



Наръчник за подготовка на файлове

Какви са спецификите на всеки метод за брендиране,
ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Ситопечат върху текстил

/печат върху тениски, торби и други/

Минимални изисквания

- минимална дебелина на линията: 0,5mm;
- разстоянията между елементите не трябва да са по-малки от 0,5mm;

Цветовете за печат

- печата се по скалата Pantone Solid Coated;
- при печат на светъл цвят върху тъмна основа задължително се слага подложка;

Изисквания за файл

- файловете трябва да са векторни;
- файлове без прозрачност;
- текстът трябва да е в криви;



Ситопечат

/печат върху равни повърхности - хартия,, PVC фолио, тефтери, кутии и други/

Минимални изисквания

- минимална дебелина на линията: 0,5mm;
- разстоянията между елементите не трябва да са по-малки от 0,5mm;
- максимална височина на печата 10cm;

Цветовете за печат

- печата се по скалата Pantone Solid Coated;
- цветовете се гарантират върху бели повърхности;

Изисквания за файл

- файловете трябва да са векторни;
- файлове без прозрачност;
- текстът трябва да е в криви;



Тампонен печат

/печат върху химикалки, ключодържатели, USB и други /

Минимални изисквания


- минимална дебелина на линията - 0,12mm;
- отстоянията между елементите не трябва да са по-малки от 0,17mm;

Цветовете за печат

- печата се по скалата Pantone Solid Coated;
- цветовете не се гарантират върху тъмни повърхности;

Изисквания за файл

- файловете трябва да са векторни;
- файлове без прозрачност;
- текстовете да са в криви;



Лазерно гравирание

/печат върху артикули от метал, алуминий, дърво и други/

Минимални изисквания

SOFT LASER (CO2)

- минимална дебелина на линията трябва да бъде 0,8mm;

HARD LASER (fiber laser):

- минимална дебелина на линията - 0,1mm;

Цветовете за печат

- цветът след гравирание зависи от материала, от който е направен артикулът;

Изисквания за файл

- файлове в черно (100% K)
- файловете трябва да са векторни;
- файлове без прозрачност;
- текстовете да са в криви;



Дигитален печат

/печат върху химикалки, тефтери, технологични аксесоари и други/

Минимални изисквания


- минимална дебелина на линията - 0,35mm;
- отстоянията между елементите да са над 0,5mm;

Цветовете за печат

- печата се по CMYK

Изисквания за файл

- печат на векторни и растерни изображения;
- минимална резолюция 300dpi;
- файлове без прозрачност;
- текстовете да са в криви;



Керамичен трансфер

/печат върху артикули от керамика, порцелан, стъкло/

Минимални изисквания

- минимална дебелина на линията - 0.2mm;
- отстоянията между елементите да са над 0,5mm;
- височината на буквата трябва да бъде поне 2,5mm;

Цветовете за печат

- [Отделна цветова палитра, която се използва при този вид печат:\(тук\)](#)

Изисквания за файл

- печат на векторни и растерни изображения;
- минимална резолюция 300dpi;
- файлове без прозрачност;
- текстовете да са в криви;



COFFEE
SHOP 
NORTH WEST COMPANY

Доминги и стикери

/печат върху артикули от метал, дърво, пластмаса и други/

Минимални изисквания

- минимална дебелина на линиите - 0,2mm

Цветовете за печат

- печат по СМУК;
- дигиталният стикер може да бъде без фон;

Изисквания за файл

- печат на векторни и растерни изображения;
- минимална резолюция 300dpi;
- файлове без прозрачност;
- текстовете да са в криви;



Трансферен печат

/печат на артикули от памук, полиестер, PU и други, най-често тениски, торби, шапки, чадъри/

Минимални изисквания

- минимална дебелина на линиите - 0,35mm;
- отстоянията между елементите да са над 0,5mm;

Цветовете за печат

- печата се по скалата Pantone Solid Coated;

Изисквания за файл

- нужни са векторни файлове;
- файлове без прозрачност;
- текстовете трябва да са в криви;



Дигитален трансферен печат

/печат на артикули от памук, полиестер, PU и други, най-често тениски, торби, шапки, чадъри/

Минимални изисквания


- минимална дебелина на линиите - 0,6mm;
- отстоянията между елементите да са над 0,6mm;

Цветовете за печат

- печат по CMYK;

Изисквания за файл

- минимална резолюция 300dpi;
- текстовете трябва да са в криви;
- векторни или растрни файлове;



Сублимация

/печат върху артикули, подходящи за сублимация, покрити със специален слой/

Минимални изисквания

минимална дебелина на линиите - 0,25mm;
отстоянията между елементите да са над 0,3mm

Цветовете за печат

- печат по СМΥК;
- при тази техника не се печата белият цвят;
- печата се върху бели повърхности;

Изисквания за файл

- минимална резолюция 300dpi;
- текстовете трябва да са в криви;
- векторни или растрерни файлове;



Бродерия

/върху шапки, тениски, раници и други/

Минимални изисквания

- минимална дебелина на линиите - 1,5mm;
- обектите и буквите да са повече от 5mm;
- при негатив минималната дебелина на линията е 0,6mm;

Цветовете за печат

- отделна цвятова палитра за печат;

Изисквания за файл

- векторен файл;
- без преливки;
- текстовете да са в криви;

